



## 1. Вирджиния огневой сушки (Традиционная)

Период посадки: середина октября – начало ноября

Период реализации: февраль – апрель

Физические характеристики:

- Цвет: лимонный
- Размер листа: средний – крупный
- Объем пор (Мl/г): 0,13
- Наполняемость (СС/г): 2,6–2,8

Химические характеристики:

- Никотин: 1,0–2,5 %
  - Восстанавливающие сахара: 8,6–20,9 %
- 

## 2. Вирджиния огневой сушки (Майсур)

Период посадки: начало мая

Период реализации: сентябрь – декабрь

Физические характеристики:

- Цвет: от лимонного до оранжевого
- Размер листа: крупный
- Объем пор (Мl/г): 0,13
- Наполняемость (СС/г): 2,9–3,8

Химические характеристики:

- Никотин: 1,5–2,5 %
  - Восстанавливающие сахара: 18,0–27,0 %
- 

## 3. Вирджиния огневой сушки (NLS)

Период посадки: начало октября

Период реализации: февраль – апрель

Физические характеристики:

- Цвет: от лимонно-оранжевого до махагони
- Размер листа: крупный
- Объем пор (Мl/г): 0,13
- Наполняемость (СС/г): 2,2–2,8

Химические характеристики:

- Никотин: 1,5–4,0 %
  - Восстанавливающие сахара: 13,8–23,5 %
-



## 4. Вирджиния огневой сушки (SLS)

Период посадки: середина октября – середина ноября

Период реализации: февраль – май

Физические характеристики:

- Цвет: лимонный – оранжевый
- Размер листа: мелкий – средний
- Объем пор (MI/г): 0,13
- Наполняемость (CC/г): 2,6–3,5

Химические характеристики:

- Никотин: 1,0–2,0 %
  - Восстанавливающие сахара: 10–17,5 %
- 

## 5. Индийский Берли

Период посадки: конец июля – начало августа

Период реализации: ноябрь – январь

Физические характеристики:

- Цвет: насыщенный коричнево-бежевый
- Размер листа: средний – крупный
- Объем пор (MI/г): 0,18–0,28
- Наполняемость (CC/г): 5,0–6,2

Химические характеристики:

- Никотин: 1,25–3,5 %
  - Восстанавливающие сахара: 1,6–3,6 %
- 

## 6. Тёмный огневой табак (Dark Fired)

Период посадки: середина августа – начало сентября (муссонный урожай)

Период реализации: февраль – март

Физические характеристики:

- Цвет: орехово-коричневый
- Размер листа: средний – плотный
- Объем пор (MI/г): 0,07–0,20
- Наполняемость (CC/г): 3,8–5,8

Химические характеристики:

- Никотин: 1,0–3,25 %
- Восстанавливающие сахара: 3,0–9,0 %



## 7. Берли солнечной сушки (Традиционный)

Период посадки: начало октября – начало ноября

Период реализации: апрель – июнь

Физические характеристики:

- Цвет: насыщенный бежево-коричневый
- Размер листа: средний – плотный
- Объем пор (Мл/г): 0,13
- Наполняемость (СС/г): 2,9–3,8

Химические характеристики:

- Никотин: 2,5–4,5 %
- Восстанавливающие сахара: 1,89–4,8 %





АТЕН ПЕСУРС